

**Отчет об оценке спроса на дополнительные мощности в
ТП Киреево/Заечар**

Октябрь 2025 г.

Маркет-тест 2025 – Отчет об оценке спроса «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» – «Bulgartransgaz EAD»
ТП Киреево/Заечар

Настоящий отчет представляет собой объединенную оценку потенциала проектов по увеличению мощности, выполняемых:

ОТС 1

«Bulgartransgaz EAD»

Жилой квартал Люлин 2, бульвар Панчо
Владигерова 66

1336 София

Республика Болгария

Общая контактная информация

Телефон: +359/2/939 63 00

эл. адрес: info@bulgartransgaz.bg

ОТС 2

«GASTRANS d.o.o. Novi Sad»

Народног фронта, д. 12

21000 Нови-Сад

Республика Сербия

Общая контактная информация

Телефон: +381 21 210 1342

эл. адрес: office@gastrans.rs

1 Содержание

A.	Необязывающие заявления о спросах	4
B.	Оценка спроса	6
1.	Историческая схема использования.....	6
2.	Результаты текущего годового аукциона.....	6
3.	Ожидаемый объем, направление и продолжительность спроса на дополнительные мощности	7
3.1.1.	«Gastrans» – ожидаемый объем, направление и продолжительность спроса на дополнительные мощности	7
3.1.2.	«Bulgartransgaz» – ожидаемый объем, направление и продолжительность спроса на дополнительные мощности	8
C.	Заключение о (не)инициировании проекта/процесса увеличения мощности	8
D.	Предполагаемые сроки	9
E.	Вознаграждения	10
F.	Контактная информация.....	10

А. Необязывающие заявления о спросах

«GASTRANS d.o.o. Novi Sad» (далее именуемый – «Gastrans») провел процедуру оценки рыночного спроса на дополнительные мощности (далее по тексту – «маркет-тест») в соответствии со статьей 9 Сетевого кодекса «Gastrans» (далее по тексту – СК) и статьей 25 Постановления о сетевых правилах в связи с расчетом и распределением мощностей по транспортировке природного газа – «Службени гласник Республики Сербия» № 112/2022. Запрос на предоставление необязывающих заявлений о спросах был размещен на веб-сайте компании «Gastrans» <https://gastrans.rs/market-test-2025/?lang=en>, а также на веб-сайте Региональной платформы для резервирования – RBP <https://rbp.eu/#/events>) 7 июля 2025 г.

Компания «Bulgartransgaz EAD» (далее по тексту – «Bulgartransgaz») запустила процесс оценки рыночного спроса на дополнительную мощность в июле 2025 года, сразу после начала ежегодного годового аукциона мощности (7 июля 2025 года), как это предусмотрено статьей 26 Регламента (ЕС) 2017/459 (CAM NC). Приглашение к подаче необязательных заявлений о спросах было опубликовано на сайте «Bulgartransgaz» (<https://www.bulgartransgaz.bg/market-test-2025>) 7 июля 2025 г.

«Gastrans» и «Bulgartransgaz» публикуют настоящий Совместный отчет об оценке спроса (ООС), который включает необязывающие заявления о спросах на дополнительные мощности, полученные операторами транспортной системы.

Необязывающие заявления о спросах, полученные компанией «Gastrans»

В рамках срока исполнения (1 сентября 2025 г.) для подачи необязывающих заявлений о спросах, компания «Gastrans» получила 2 необязывающих заявления, в которых выражена заинтересованность в непрерывной дополнительной мощности на ТП Киреево/Заечар. Компания «Gastrans» не получила никаких необязывающих заявлений о спросах после установленного срока, а также у «Gastrans» не имеются какие-либо необязывающие заявления о спросах, которые были представлены в течение предыдущего маркет-теста и которые должны быть включены в текущую ООС.

Необязывающие заявления о спросах, полученные компанией «Gastrans», представлены в следующей таблице:

Таблица 1

Необязывающие заявления о спросах компании «Gastrans» на рассмотрение дополнительных мощностей в 2025 году	
Точка присоединения	Киреево/Заечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Направление потока	«Bulgartransgaz» → «Gastrans»
Подан ли запрос другим ОТС? [да, название ОТС] или [нет]	Да, одно из необязывающих заявлений о спросах позиций было направлено в «Bulgartransgaz»
Текущая техническая мощность, Вход в «Gastrans» (кВтч/сут)	366 731 712
Необязывающие заявления о спросах – суммарные [(кВтч/сут)/год]	
2026/2027	40 704 288
2027/2028	43 704 288
2028/2029	43 704 288

Маркет-тест 2025 – Отчет об оценке спроса «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» – «Bulgartransgaz EAD»
ТП Киреево/Заечар

2029/2030	43 704 288
2030/2031	43 704 288
2031/2032	43 704 288
2032/2033	43 704 288
2033/2034	43 704 288
2034/2035	43 704 288
2035/2036	43 704 288
2036/2037	43 704 288
2037/2038	40 704 288
2038/2039	40 704 288
2039/2040	40 704 288
2040/2041	40 704 288

Необязывающие показания о спросах, полученные компанией «Bulgartransgaz».

В рамках срока исполнения (1 сентября 2025 г.) для подачи необязывающих заявлений о спросах компания «Gastrans» получила необязывающих заявлений о спросах, в которых выражена заинтересованность в непрерывной дополнительной мощности на ТП Киреево/Заечар. Компания «Bulgartransgaz» не получила никаких необязывающих заявлений о спросах после установленного срока, а также не имеется каких-либо необязывающих заявлений о спросах от предыдущего маркет-теста, которые должны быть включены в текущий ООС.

Необязывающие заявления о спросах, полученные компанией «Gastrans», представлены в следующей таблице:

Таблица 2

Необязывающие заявления о спросах «Bulgartransgaz» на рассмотрение дополнительных мощностей в 2025 году	
Точка присоединения	Киреево/Заечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Направление потока	«Bulgartransgaz» → «Gastrans»
Подан ли запрос другим ОТС? [да, название ОТС] или [нет]	Да, необязывающие заявления о спросах были направлены в «Gastrans»
Текущая техническая непрерывная мощность, «Bulgartransgaz» (выход) в кВтч/сут	407 436 000
Текущая доступная техническая непрерывная мощность «Bulgartransgaz» (выход) в кВтч/сут	86 898 000
Необязывающие заявления о спросах – суммарные [(кВтч/сут)/год]	
2027/2028	3 000 000
2028/2029	3 000 000
2029/2030	3 000 000
2030/2031	3 000 000
2031/2032	3 000 000
2032/2033	3 000 000
2033/2034	3 000 000
2034/2035	3 000 000
2035/2036	3 000 000
2036/2037	3 000 000

В. Оценка спроса

1. Историческая схема использования

ТП Киреево/Заечар находится в коммерческой эксплуатации с 1 января 2021 года. Оператором ТП Киреево/Заечар в Республике Болгарии является компания «Bulgartransgaz», а оператором в Республике Сербии – компания «Gastrans».

Техническая мощность ТП Киреево/Заечар – на выходе из системы «Bulgartransgaz»

Общая техническая мощность на выходе ТП Киреево/Заечар из транспортной системы «Bulgartransgaz» в транспортную систему «Gastrans» составляет 407 436 000 кВтч/сут. Имеющаяся техническая непрерывная мощность на этом направлении составляет 86 898 000 кВтч/сут.

Исторические данные об использовании ТП Киреево/Заечар на стороне «Bulgartransgaz» доступны на Платформе прозрачности ENTSG, а также с сайта «Bulgartransgaz». Соответствующий код ТП EIC – 58Z-000000007-KZ.

Техническая мощность ТП Киреево/Заечар – на входе в систему «Gastrans»

Общая техническая мощность на входе в систему «Gastrans» на ТП Киреево/Заечар составляет 15 280 488 кВтч/ч, т.е. 366 731 712 кВтч/сут (35,26 млн.куб.м/сут/год при температуре 293,15 К (=20°C) и давлении 101,325 кПа (=1,01325 бар (абсолютное) для фактического сухого газа).

Мощность в размере 13 554 417 кВтч/ч изъята и законтрактована на долгосрочной основе. Оставшаяся техническая мощность в размере 1 726 071 кВтч/ч предлагается на краткосрочной основе в соответствии с механизмом распределения мощности через аукционы на РБП.

Исторические данные об эксплуатации ТП Киреево/Заечар в пункте входа в «Gastrans» доступны на веб-сайте: http://gedp.gastrans.rs/gas_flow.aspx

2. Результаты текущего годового аукциона

Результаты текущего годового аукциона – «Bulgartransgaz»

На ежегодном аукционе непрерывной мощности, проводимом на Региональной площадке мощности (РБП) 07 июля 2025 года, компания «Bulgartransgaz» выставила на торги непрерывную мощность в объеме 49 101 200 кВтч/сут на ТП Киреево/Заечар в направлении «Bulgartransgaz» → «Gastrans». Забронированная мощность составляет 2 160 000 кВтч/сут.

Результаты текущего годового аукциона – «Gastrans»

В соответствии со статьей 6.2.1. Сетевого кодекса, «Gastrans» предлагает заключение договора на Непрерывную годовую мощность, где непрерывная долгосрочная мощность по Долгосрочным соглашениям о транспортировке газа становится доступной для заключения договоров на условиях отказа от мощности, прекращения действия Долгосрочного соглашения(ий) о транспортировке газа, а также в случаях, предусмотренных статьей 9.4 Сетевого кодекса.

В связи с прекращением действия одного Долгосрочного соглашения, компания «Gastrans» выставила мощность, освободившуюся вследствие расторжения Долгосрочного соглашения на

транспортировку газа (197 813 кВт/ч/г), на ежегодный аукцион непрерывных годовых мощностей на газовые годы 2023/24 и 2024/25.

На ежегодном аукционе непрерывных годовых мощностей за газовый год 2025/2026 компания «Gastrans» непрерывных годовых мощностей не выставяла.

3. Ожидаемый объем, направление и продолжительность спроса на дополнительные мощности

3.1.1. «Gastrans» – ожидаемый объем, направление и продолжительность спроса на дополнительные мощности

В рамках полученных необязывающих заявлений о спросах:

- в одном из них указана потребность в непрерывной дополнительной мощности в ТП Киреево/Заечар и точке выхода в ТП Сербия в одинаковых объемах.
- в одном из них указана потребность в непрерывной дополнительной мощности в ТП Киреево/Заечар.

Учитывая то, что «Gastrans» не предлагает для контрактования непрерывную годовую мощность, необязывающие заявления о спросах превышают имеющуюся непрерывную годовую мощность в каждом году, на который были поданы необязывающие заявления.

Необязывающие заявления о спросах, полученные компанией «Gastrans», представлены в следующей таблице:

Таблица 3.

Отчет компании «Gastrans» об оценке спроса на дополнительные мощности	
Точка присоединения	Киреево/Заечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Направление потока	«Bulgartransgaz» → «Gastrans»
Подан ли запрос другим ОТС? [да, название ОТС] или [нет]	Да, одно из необязывающих заявлений о спросах позиций было направлено в «Bulgartransgaz»
Текущая техническая мощность, Вход в «Gastrans» (кВтч/сут)	366 731 712
Отчет об оценке спроса на дополнительные мощности [(кВтч/сут)/г]	
2026/2027	40 704 288
2027/2028	43 704 288
2028/2029	43 704 288
2029/2030	43 704 288
2030/2031	43 704 288
2031/2032	43 704 288
2032/2033	43 704 288
2033/2034	43 704 288
2034/2035	43 704 288
2035/2036	43 704 288
2036/2037	43 704 288

Маркет-тест 2025 – Отчет об оценке спроса «GASTRANS d.o.o. Novi Sad» – «Bulgartransgaz EAD»
ТП Киреево/Заечар

2037/2038	40 704 288
2038/2039	40 704 288
2039/2040	40 704 288
2040/2041	40 704 288

3.1.2. «Bulgartransgaz» – ожидаемый объем, направление и продолжительность
спроса на дополнительные мощности

Полученное компанией «Bulgartransgaz» необязывающее заявление о спросе на дополнительные мощности рассчитано на 10 последовательных газовых лет, охватывающих период с 2027/2028 по 2036/2037 гг. на ТП Киреево/Заечар в направлении «Bulgartransgaz» → «Gastrans».

Необязывающие заявления о спросах, полученные компанией «Gastrans», представлены в следующей таблице:

Таблица 4

Отчет компании «Bulgartransgaz» об оценке спроса на дополнительные мощности	
Точка присоединения	Киреево/Заечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Направление потока	«Bulgartransgaz» → «Gastrans»
Подан ли запрос другим ОТС? [да, название ОТС] или [нет]	Да, необязывающие заявления о спросах были направлены в «Gastrans»
Текущая доступная техническая непрерывная мощность «Bulgartransgaz» (выход) в кВтч/сут	86 898 000
Отчет об оценке спроса на дополнительные мощности [(кВтч/сут)/г]	
2027/2028	3 000 000
2028/2029	3 000 000
2029/2030	3 000 000
2030/2031	3 000 000
2031/2032	3 000 000
2032/2033	3 000 000
2033/2034	3 000 000
2034/2035	3 000 000
2035/2036	3 000 000
2036/2037	3 000 000

С. Заключение о (не)инициировании проекта/процесса увеличения мощности

«Gastrans»

«Gastrans» перейдет к следующему этапу процесса Дополнительных мощностей и начнет Этап проектирования на следующий день после публикации настоящего Отчета об оценке спроса, в целях предложения продуктов дополнительных мощностей в ТП Киреево/Заечар.

«Bulgartransgaz»

Указанный спрос на дополнительные мощности, полученный компанией «Bulgartransgaz», ниже имеющейся непрерывной технической мощности в направлении «Bulgartransgaz» → «Gastrans» на болгарской стороне ТП. Таким образом, представляется достаточным для полного удовлетворения ожидаемого уровня спроса, указанного участниками рынка для «Bulgartransgaz» на весь период. Компания «Bulgartransgaz» приняла решение не переходить к следующему этапу процесса Дополнительных мощностей для ТП Киреево/Заечар. Таким образом, на болгарской стороне ТП не будет инициировано ни одного проекта Дополнительных мощностей и не будут проводиться технические исследования.

D. Предполагаемые сроки

Компания «Gastrans» планирует провести технические исследования и консультации по черновику Проектного предложения в соответствии со следующим ориентировочным графиком:

Мероприятие	Ожидаемая дата начала	Ожидаемая дата окончания	Ожидаемая продолжительность
Разработка проекта дополнительных мощностей	Из публикации данного Отчета об оценке спроса	20.01.2026	12 недель
Публичные консультации по черновику Проектного предложения	20.01.2026	21.03.2026	2 месяца

После завершения публичных консультаций проект дополнительных мощностей передается в соответствующий национальный регулирующий орган – NRA.

В течение 6 месяцев с момента получения комплексного проектного предложения последним из NRA, эти NRA должны опубликовать согласованное/-ые решение/-я по проектному предложению.

После публикации решения/-й соответствующих NRA в соответствии с предыдущим абзацем и не позднее, чем за 2 месяца до предложения дополнительной мощности на годовом аукционе мощностей, ОСО публикует/-ют уведомление, включающее следующие минимальные сведения:

1. сведения, определенные в проекте дополнительных мощностей, утвержденном NRA;
2. образец договор(ов), связанного с предлагаемой мощностью.

После проведения вышеуказанных мероприятий дополнительная мощность на стороне ТП компании «Gastrans» будет предложена в качестве связующего продукта с существующей мощностью на стороне ТП «Bulgartransgaz» на аукционе по непрерывной годовой мощности в соответствии с календарем аукционов ENTSOГ (первый понедельник июля 2027 года).

Е. Вознаграждения

Компания «Gastrans» не установила вознаграждения за оценку и обработку необязывающих заявлений о спросах.

Компания «Bulgartransgaz» не установила вознаграждения за оценку и обработку необязывающих заявлений о спросах.

Ф. Контактная информация

«BULGARTRANGAZ EAD»	«GASTRANS d.o.o. Novi Sad»
Никола Делев	Саша Павкович
Исполняющий обязанности директора «Стратегическое планирование и развитие»	Руководитель группы коммерческих операций
бульвар Панчо Владигерова д.66 Люлин 2, почтовый индекс 3, 1336 София	Народног фронта, д. 12 21000 Нови-Сад
Болгария	Республика Сербия
Тел.: + 359/2/939 66 74	Тел.: +381 66 803 3398
Факс: +359/2/925 00 63	Факс: –
Эл. почта: Nikola.Delev@bulgartransgaz.bg	Эл. почта: commercial@gastrans.rs