

**Извештај о процени потражње тржишта за додатним
капацитетима на
ТИ Кирево/Зајечар**

октобар 2025. године

Маркет тест 2025 - Извештај о процени потражње компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад –
Bulgartransgaz EAD
ТИ Кирево/Зајечар

Овај извештај представља заједничку процену потенцијала за извођење пројеката обезбеђивања додатног капацитета спроведену од стране:

ОТС 1

Bulgartransgaz EAD

Lulin 2 District, 66 Pancho Vladigerov Blvd.

1336 Софија

Република Бугарска

Опште контакт информације

Телефон: + 359/2/939 63 00

Имејл: info@bulgartransgaz.bg

ОТС 2

GASTRANS d.o.o. Novi Sad

Народног фронта 12

21000 Нови Сад

Република Србија

Опште контакт информације

Телефон: +381 21 210 1342

Имејл: office@gastrans.rs

1 Садржај

A. Необавезујуће индикације потражње.....	4
B. Процена интересовања	6
1. Досадашњи шаблон експлоатације.....	6
2. Резултати текуће годишње аукције	6
3. Очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета.....	7
3.1.1. Gastrans – очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета	7
3.1.2. Bulgartransgaz - очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета	8
C. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка обезбеђивања додатних капацитета	8
D. Очекивани термин-план	9
E. Накнаде	9
F. Контакт подаци.....	10

А. Необавезујуће индикације потражње

У складу са чланом 9. Правила о раду друштва Gastrans (у даљем тексту „Правила“) и чланом 25. Уредбе о мрежним правилима која се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса – „Службени гласник Републике Србије“, бр. 112/2022 (у даљем тексту „Уредба“), друштво GASTRANS d.o.o. Novi Sad (у даљем тексту „Gastrans“) спровело је процедуру процене потражње тржишта за додатним капацитетима (у даљем тексту „маркет тест“). Позив за достављање необавезујућих индикација потражње објављен је 7. јула 2025. године на интернет страници Gastransa <https://gastrans.rs/market-test-2025/?lang=en>, као и Регионалне платформе за резервацију капацитета - RBP <https://rbp.eu/#/events>.

Bulgartransgaz EAD (у даљем тексту „Bulgartransgaz“) иницирао је поступак процене потражње тржишта за додатним капацитетима у јулу 2025. године, одмах након почетка годишње аукције капацитета (7. јула 2025. године), а како је предвиђено чланом 26. Уредбе (ЕУ) 2017/459 (САНС). Позив за достављање необавезујућих индикација потражње објављен је 7. јула 2025. године на интернет страници Bulgartransgaza (<https://www.bulgartransgaz.bg/market-test-2025>).

Gastrans и Bulgartransgaz објављују овај Заједнички извештај о процени потражње (Извештај), који садржи необавезујуће индикације потражње за додатним капацитетима примљене од стране оператора транспортних система.

Необавезујуће индикације потражње које је примио Gastrans

У року (1. септембар 2025. године) за достављање необавезујућих индикација потражње, Gastrans је примио 2 необавезујуће индикације потражње којима је исказано интересовање за непрекидни додатни капацитет на ТИ Кирево/Зајечар. Gastrans није примио ниједну необавезујућу индикацију потражње након утврђеног рока и не поседује никакве необавезујуће индикације потражње које су достављене у оквиру претходног маркет теста, а које треба да буду укључене у тренутни Извештај.

Необавезујуће индикације потражње које је примио Gastrans приказане су у следећој табели:

Табела 1

Истраживање необавезујућих индикација потражње за додатним капацитетима за 2025. годину спроведено од стране Gastransa	
Тачка интерконекције	Кирево/Зајечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Смер протока	Bulgartransgaz → Gastrans
Да ли се захтев подноси другим ОТС? [да, назив ОТС] или [не]	Да, једна од необавезујућих индикација потражње је достављена Bulgartransgaz-у
Постојећи технички капацитет, Улаз у систем Gastransa, kWh на дан	366.731.712
Необавезујуће индикације потражње – збирна вредност [(kWh на дан)/год]	
2026/2027	40.704.288
2027/2028	43.704.288
2028/2029	43.704.288
2029/2030	43.704.288
2030/2031	43.704.288

Маркет тест 2025 - Извештај о процени потражње компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад –
Bulgartransgaz EAD
ТИ Кирево/Зајечар

2031/2032	43.704.288
2032/2033	43.704.288
2033/2034	43.704.288
2034/2035	43.704.288
2035/2036	43.704.288
2036/2037	43.704.288
2037/2038	40.704.288
2038/2039	40.704.288
2039/2040	40.704.288
2040/2041	40.704.288

Необавезујуће индикације потражње које је примио Bulgartransgaz

У року (1. септембар 2025. године) за достављање индикација необавезујуће потражње, Bulgartransgaz је примио необавезујуће индикације потражње којима је исказано интересовање за непрекидни додатни капацитет на ТИ Кирево/Зајечар. Bulgartransgaz није примио ниједну необавезујућу индикацију потражње након утврђеног рока и не поседује никакве необавезујуће индикације потражње које су достављене у оквиру претходног маркет теста, а које треба да буду укључене у тренутни Извештај.

Необавезујуће индикације потражње које је примио Bulgartransgaz приказане су у следећој табели:

Табела 2

Истраживање необавезујућих индикација потражње за додатним капацитетима за 2025. годину спроведено од стране Bulgartransgaza	
Тачка интерконекције	Кирево/Зајечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Смер протока	Bulgartransgaz → Gastrans
Да ли се захтев подноси другим ОТС? [да, назив ОТС] или [не]	Да, необавезујућа индикација потражње је достављена Gastrans-у
Постојећи технички непрекидни капацитет, Bulgartransgaz (излаз) у kWh на дан	407.436.000
Постојећи технички непрекидни капацитет, Bulgartransgaz (излаз) у kWh на дан	86.898.000
Необавезујуће индикације потражње – збирна вредност [(kWh на дан)/год]	
2027/2028	3.000.000
2028/2029	3.000.000
2029/2030	3.000.000
2030/2031	3.000.000
2031/2032	3.000.000
2032/2033	3.000.000
2033/2034	3.000.000
2034/2035	3.000.000
2035/2036	3.000.000
2036/2037	3.000.000

В. Процена интересовања

1. Досадашњи шаблон експлоатације

Комерцијални рад тачке интерконекције Кирево/Зајечар започео је 1. јануара 2021. године. Оператор ТИ Кирево/Зајечар у Републици Бугарској је Bulgartransgaz, а оператор у Републици Србији је Gastrans.

Технички капацитет ТИ Кирево/Зајечар – излаз из система Bulgartransgaza

Укупан излазни технички капацитет на ТИ Кирево/Зајечар на излазу из транспортног система Bulgartransgaza у транспортни систем Gastransa износи 407.436.000 kWh на дан. Постојећи технички непрекидни капацитет на располагању у овом смеру износи 86.898.000 kWh на дан.

Подаци о досадашњој експлоатацији на ТИ Кирево/Зајечар на страни Bulgartransgaza доступни су на Плаформи за обезбеђивање транспарентности ENTSOГ, као и на интернет страници Bulgartransgaza. Релевантни EIC код ТИ је 58Z-000000007-KZ.

Технички капацитет ТИ Кирево/Зајечар – улаз у систем Gastransa

Укупан излазни технички капацитет на ТИ Кирево/Зајечар на улазу у систем Gastransa на ТИ Кирево/Зајечар износи 15.280.488 kWh на час, односно 366.731.712 kWh на дан (35,26 mcm на дан годишње на 293,15 K (=20°C) и 101,325 kPa (=1,01325 bar (апсолутни притисак) за суви природни гас.)

Капацитет у износу од 13.554.417 kWh на час је изузет и уговара се по дугорочном основу. Преостали технички капацитет у износу од 1.726.071 kWh на час нуди се по краткорочном основу у складу са механизмом за расподелу капацитета путем аукција на RBP.

Подаци о досадашњој експлоатацији ТИ Кирево/Зајечар на улазу у систем Gastransa доступан је на интернет страници Gastransa: http://gedp.gastrans.rs/gas_flow.aspx

2. Резултати текуће годишње аукције

Резултати текуће годишње аукције – Bulgartransgaz

На годишњој аукцији непрекидних годишњих капацитета одржаној 07.07.2025. године на Регионалној платформи за резервацију капацитета (RBP), Bulgartransgaz је на понудио на уговарање непрекидни капацитет у износу од 49.101.200 kWh дневно на ТИ Кирево/Зајечар у смеру Bulgartransgaz → Gastrans. Укупан резервисани капацитет износи 2 160 000 kWh на дан.

Резултати текуће годишње аукције - Gastrans

Сагласно члану 6.2.1. Правила, Gastrans нуди Непрекидни годишњи капацитет на уговарање када непрекидни дугорочни капацитет из Уговора о дугорочном транспорту гаса постане доступан за уговарање услед уступања, прекида Уговора о дугорочном транспорту гаса, и у случају предвиђеном чланом 9.4 Правила.

Услед прекида једног од Уговора о дугорочном транспорту гаса, Gastrans је понудио капацитет ослобођен из раскинутог Уговора о дугорочном транспорту гаса (197.813 kWh на час годишње) на годишњој аукцији непрекидних годишњих капацитета за гасне године 2023/24 и 2024/2025.

Gastrans није нудио непрекидне годишње капацитете на годишњој аукцији непрекидних годишњих капацитета за гасну годину 2025/2026.

3. Очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета

3.1.1. Gastrans – очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета

Од примљених необавезујућих индикација потражње:

- у једној је исказана потражња за непрекидним додатним капацитетом на ТИ Кирево/Зајечар и излазној тачки ТИ Србија у истој количини.
- у једној је исказана потражња за непрекидним додатним капацитетом на ТИ Кирево/Зајечар.

С обзиром на чињеницу да Gastrans не нуди непрекидне годишње капацитете на уговарање, необавезујуће индикације потражње превазилазе расположив непрекидни годишњи капацитет за сваку годину за коју је исказана необавезујућа потражња.

Процена необавезујућих индикација потражње приказана је у табели испод.

Табела 3

Процена потражње за додатним капацитетима коју је спровео Gastrans	
Тачка интерконекције	Кирево/Зајечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Смер протока	Bulgartransgaz → Gastrans
Да ли се захтев подноси другим ОТС? [да, назив ОТС] или [не]	Да, једна од необавезујућих индикација потражње је достављена Bulgartransgaz-у
Постојећи технички капацитет, Улаз у систем Gastransa, kWh на дан	366.731.712
Процена потражње за додатним капацитетима [(kWh на дан)/год]	
2026/2027	40.704.288
2027/2028	43.704.288
2028/2029	43.704.288
2029/2030	43.704.288
2030/2031	43.704.288
2031/2032	43.704.288
2032/2033	43.704.288
2033/2034	43.704.288
2034/2035	43.704.288
2035/2036	43.704.288
2036/2037	43.704.288
2037/2038	40.704.288
2038/2039	40.704.288

Маркет тест 2025 - Извештај о процени потражње компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад –
Bulgartransgaz EAD
ТИ Кирево/Зајечар

2039/2040	40.704.288
2040/2041	40.704.288

3.1.2. Bulgartransgaz - очекиване количине, смер и трајање потражње додатних капацитета

Необавезујуће индикације потражње за додатним капацитетима које је примио Bulgartransgaz односе се на 10 узастопних гасних година и обухватају период од 2027/2028 до 2036/2037 на ТИ Кирево/Зајечар у смеру Bulgartransgaz → Gastrans.

Процена необавезујућих индикација потражње приказана је у табели испод.

Табела 4

Процена потражње за додатним капацитетима коју је спровео Bulgartransgaz	
Тачка интерконекције	Кирево/Зајечар
ЕИС код	58Z-000000007-KZ
Смер протока	Bulgartransgaz → Gastrans
Да ли се захтев подноси другим ОТС? [да, назив ОТС] или [не]	Да, необавезујућа индикација потражње је достављена Gastrans-у
Постојећи технички непрекидни капацитет, Bulgartransgaz (излаз) у kWh на дан	86.898.000
Процена потражње за додатним капацитетима [(kWh на дан)/год]	
2027/2028	3.000.000
2028/2029	3.000.000
2029/2030	3.000.000
2030/2031	3.000.000
2031/2032	3.000.000
2032/2033	3.000.000
2033/2034	3.000.000
2034/2035	3.000.000
2035/2036	3.000.000
2036/2037	3.000.000

С. Закључак за (не)започињање пројекта/поступка обезбеђивања додатних капацитета

Gastrans

Gastrans ће приступити следећој фази поступка обезбеђивања додатних капацитета и покренути фазу израде пројекта дан након објављивања овог Извештаја у циљу понуде додатних капацитетних производа на ТИ Кирево/Зајечар.

Bulgartransgaz

Исказана потражња за додатним капацитетима коју је примио Bulgartransgaz је мања од постојећег расположивог непрекидног техничког капацитета у смеру Bulgartransgaz → Gastrans

на бугарској страни ТИ. Самим тим, тај капацитет је довољан за потпуно испуњење очекиваног нивоа потражње који су Bulgartransgaz изразили учесници на тржишту за цео наведени период. Bulgartransgaz је одлучио да не приступа следећој фази Поступка обезбеђивања додатних капацитета на ТИ Кирево/Зајечар. Сходно томе, на бугарској страни ТИ неће бити инициран пројекат обезбеђивања додатних капацитета, нити ће бити спровођене техничке студије.

D. Очекивани термин-план

Gastrans планира да спроведе техничке студије и консултације о предлогу пројекта према следећем термин-плану:

Активност	Очекивани почетак	Очекивани завршетак	Очекивано трајање
Израда предлога пројекта обезбеђивања додатних капацитета	Од дана објаве овог Извештаја	20.01.2026	12 недеља
Јавна расправа о предлогу пројекта	20.01.2026	21.03.2026	2 месеца

По завршетку јавне расправе, предлог пројекта обезбеђивања додатних капацитета ће бити поднет одговарајућим Националним регулаторним телима.

У року од 6 месеци од тренутка када последње надлежно Национално регулаторно тело прими комплетан предлог пројекта, Национална регулаторна тела ће објавити усаглашену одлуку (односно одлуке) о предлогу пројекта.

Након објаве одлуке (односно одлука) надлежних Националних регулаторних тела у складу са претходним пасусом, а најкасније 2 месеца пре понуде додатних капацитета на годишњој аукцији годишњих капацитета, сваки ОТС је дужан да изда обавештење које садржи најмање следеће информације:

1. информације дефинисане у пројекту обезбеђивања додатних капацитета одобрене од стране Националних регулаторних тела;
2. нацрт уговора који се односе на понуђене капацитете.

Након спровођења горе наведених поступака, додатни капацитет на ТИ са стране Gastransa ће бити понуђен као спојени производ са постојећим капацитетом на страни Bulgartransgaza на аукцији непрекидних годишњих капацитета у складу са календаром аукција ENTSOГ (првог понедељка у јулу 2027. године).

E. Накнаде

Gastrans није увео накнаду за процену и обраду необавезујућих индикација потражње.

Bulgartransgaz није увео накнаду за процену и обраду необавезујућих индикација потражње.

Ф. Контакт подаци

BULGARTRANGAZ EAD	GASTRANS d.o.o. Novi Sad
Никола Делев	Саша Павковић
В.Д. директора “Strategic Planning and Development”	Руководилац групе за комерцијалне послове
Bldv. Pancho Vladigerov 66 Lyulin 2, CP 3, 1336 Софија	Народног фронта 12 21000 Нови Сад
Бугарска	Република Србија
Телефон: + 359/2/939 66 74	Телефон: +381 66 803 3398
Факс: + 359/2/925 00 63	Факс: -
Имејл: Nikola.Delev@bulgartransgaz.bg	Имејл: commercial@gastrans.rs